

متعهد به رهبری در صنعت و اجرای طرح استراتژیک بین‌المللی،
حفظ یکپارچگی، کیفیت، نوآوری، به اشتراک گذاشتن این مفهوم،
ما صمیمانه از مشتریان داخلی و خارجی برای همکاری استقبال
می‌کنیم.



Website



WhatsApp



Wechat

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

آدرس

No.2 Petrochemical Industrial Park of Tiandong, Baise, Guangxi, China

تلفن

+86 13977383224

www.gxhaorun.com

www.activatedclay.com



STRONGER

بروشور محصول

TIANDONG HAORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

معرفی شرکت

شرکت فناوری مواد جدید تیاندونگ هائورون (Tiandong Haorun New Material Technology Co.,Ltd.) که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد، در پارک صنعتی پتروشیمی شماره ۲، شهرستان تیاندونگ، گوانگشی، چین واقع شده است. ما در تولید و فروش خاک رس فعال تخصص داریم. ما گواهینامه‌هایی مانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، سیستم تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت (HACCP) خطر و نقطه کنترل بحرانی محیط زیست، سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و غیره را دریافت کرده‌ایم. ما ۲۲ اختراع و حق ثبت اختراع عملی داریم و به عنوان یک شرکت ملی با فناوری پیشرفته شناخته می‌شویم. سرمایه‌گذاری برای فاز اول پایگاه تولیدی ما ۲۸ میلیون دلار آمریکا است که مساحتی حدود ۶۰،۰۰۰ متر مربع را پوشش می‌دهد. ما یک کارخانه فرآوری خاک رس فعال با تولید سالانه ۶۰،۰۰۰ تن و یک کارخانه با تولید سالانه ۱۰۰،۰۰۰ تن گلوله‌های متالورژیکی، ریخته‌گری، گل حفاری و سایر محصولات داریم. ما مالکیت کامل دو معدن Baise بنتونیت شرکت معدنی بایس بایکوانگ باهوای (Baikuang Bahuai Mining Co.,Ltd) را در اختیار

داریم. در حال حاضر ما به صدها شرکت از جمله COFCO Yihai Kerry Arawana Holdings Co.,Ltd. Huiyu Cereals and Oils Bohi Agricultural Liuzhou Steel Group و Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd و غیره خدمات ارائه می‌دهیم.

ما به اولویت مشتری، نوآوری مداوم، شرکت‌های قدرتمند علم و فناوری پایندیم، انواع مختلفی از محصولات کاتالیزوری و راه‌حل‌های سفارشی ارائه می‌دهیم و گسترش بازار بین‌المللی را تعمیق می‌دهیم. با پایبندی به فلسفه کسب و کار "مردم محور، علم و فناوری در اولویت" و همکاری با افراد صاحب نظر از تمام اقشار جامعه در صنعت، برای ایجاد درخشش با هم تلاش می‌کنیم. ما همیشه با محصولات با کیفیت بالا از صمیم قلب به شما خدمت می‌کنیم و مشتاقانه منتظریم تا از طریق همکاری با شما، توسعه مشترک خود را ارتقا دهیم.



66

1 پایگاه تولید خاک رس فعال در مقیاس بزرگ

2 خاک رس فعال/بنتونیت استخراج و فرآوری بیشتر

3 شرکت با فناوری پیشرفته



2009

تأسیس در



\$28 میلیون

سرمایه‌گذاری مرحله اول



60000 m²

مساحتی حدود را پوشش می‌دهد



تضمین کیفیت





استاندارد ملی جمهوری خلق چین

GB 22571-2011

مشخصات فنی

نام شاخص	استاندارد ملی	10A	117A	223C	232C
رنگ	سفید/خاکستری/صورتی روشن	سفید	سفید	صورتی روشن	صورتی روشن
ایالت	پودر	پودر	پودر	پودر	پودر
(%) میزان رنگزدایی	/	89.64	84.00	76.37	70.00
DOBI(%) $\geq$	/	104.23	97.67	88.37	81.40
m^2/g , مساحت سطح ویژه	≥ 130	180	180	180	180
%, (H2SO4) اسید آزاد	≤ 0.3	0.08	0.08	0.08	0.08
%, رطوبت آزاد	≤ 12	7.6	7.6	7.6	7.6
% (از طریق روش ۰.۰۰۰۰۰ میلی‌متری)	≥ 90	91	91	91	91
نرخ فیلتراسیون	تصویب شد	تصویب شد	تصویب شد	تصویب شد	تصویب شد
g/ml, چگالی ظاهری	0.55 ± 0.1	0.58	0.58	0.58	0.58
مایع سوسپانسیون ۰.۰۵g/L PH	2.2~4.8	3.8	3.8	3.8	3.8
(Pb), mg/kg فلزات سنگین	≤ 40	<40	<40	<40	<40
As, mg/kg	≤ 3	<3	<3	<3	<3

بر اساس مقایسه نمونه‌های استاندارد ارسال شده به مشتریان است، مشتریان مختلف کالیبراسیون متفاوتی دارند، ما نمونه رنگزدایی شده (شاخص زوال سفیدکنندگی) DOBI نکات: ۱. نرخ شاخص را به عنوان مرجع در نظر می‌گیریم. Yihai Kerry ۱۰۰٪ روغن سویا، نمونه ۲. با توجه به نیاز مشتری، شاخص‌ها و راحل‌های فنی قابل تنظیم هستند.

کاربرد محصولات

- خاک رس فعال خوراکی برای رنگزدایی و تصفیه روغن‌های حیوانی و گیاهی خوراکی، از جمله روغن سویا، روغن کانولا، روغن بادام زمینی، روغن پالم، روغن نارگیل و کره، چربی خوک، روغن ماهی و سایر چربی‌های حیوانی استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند به عنوان کمک فیلتر برای نوشیدنی‌ها، نوشابه‌ها و غیره استفاده شود.
- خاک رس فعال صنعتی عمدتاً در تصفیه رنگزدایی و احیای روغن‌های زائد در فرآوری نفت مانند روغن پایه، دیزل، نفت سفید، روغن ترانسفورماتور، روغن روان‌کننده، پترولاوم، پارافین و غیره استفاده می‌شود.
- خاک رس فعال به عنوان کاتالیزور و حامل کاتالیزوری در صنایع شیمیایی مانند حامل حشرکش‌ها، آفتکش‌ها و قارچکش‌ها، پرکننده‌های لاستیک و پلاستیک، خشک‌کننده‌ها و فیلترها و جانب زیالیه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود.
- خاک رس فعال به طور گسترده به عنوان یک عامل تصفیه جذب در صنعت حفاظت از محیط زیست، مانند یک جانب و لخته‌کننده در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب استفاده می‌شود.

راهنمای کاربر

- هنگام استفاده، پس از گرم کردن مواد تا دمای معین و هم زدن، مقدار کافی خاک رس فعال شده را در آن قرار دهید. پس از هم زدن برای مدت زمان مشخص، می‌توان به هدف رنگزدایی و تصفیه دست یافت. می‌توان آن را طبق فرآیند تولید خود مشتری تولید و استفاده کرد.

بسته بندی محصول

- ۵۰ کیلوگرم/بسته، یا طبق نیاز مشتری. 25

معرفی محصول

خاک رس فعال

خاک رس فعال از خاک رس (عمدتاً بنتونیت) به عنوان ماده اولیه ساخته شده است که با اسیدی کردن معدنی یا نمک یا روش‌های دیگر فرآوری شده و سپس با آب شسته و خشک می‌شود. ظاهر آن پودر شیری (یا خاکستری یا صورتی روشن)، بی‌بو، بی‌مزه، غیرسمی است که عملکرد جذب قوی دارد و می‌تواند مواد رنگی و مواد آلی را جذب کند.



مقایسه اثر رنگبری مقادیر مختلف افزودنی در مدل‌های مختلف

شماره سریال	نمونه	تولیدکنندگان	میزان رنگزایی (%)	DOBI(%)	نرخ فیلتراسیون	رغ روغن باقیمانده (%)
1	خاک رس فعال	STRONGER10A	89.64	104.23	2'26"	2.75%
2		STRONGER117A	84.00	97.67	2'33"	2.50%
3		STRONGER223C	76.37	88.37	2'37"	2.62%
4		STRONGER232C	70.00	81.40	2'40"	2.78%
5		Guangxi A	70.00	81.40	2'15"	2.50%
6		Guangxi B	85.82	99.79	4'06"	4.12%
7		Guangxi C	76.73	89.22	2'07"	2.88%
8		Guangxi D	73.28	84.93	1'31"	3.38%
9		Guangxi E	79.96	92.68	1'29"	3.88%
10		Sichuan A	83.45	97.03	2'05"	3.00%
11		Shandong A	57.27	66.59	3'08"	3.38%
12		Jiangxi A	86.54	100.63	2'26"	3.12%
13		Jiangxi B	70.40	81.59	2'59"	3.25%
14		Jiangxi C	78.54	91.32	2'16"	2.75%
15		Zhejiang A	75.82	88.16	2'23"	2.75%
16		Inner Mongolia A	86.64	100.42	2'15"	2.88%
17		Xinjiang A	80.18	93.23	2'19"	3.62%
18		Xinjiang B	80.00	93.02	2'19"	3.38%
19		abroad A	85.82	99.79	1'44"	2.12%
20		abroad B	76.36	88.79	1'52"	2.62%
21	abroad C	83.64	97.26	1'57"	2.75%	
22	آتاپولگیت	Jiangsu A	62.45	72.38	2'41"	2.62%
23		Jiangsu B	41.64	48.42	2'53"	2.95%
24		Jiangsu C	30.91	35.94	2'34"	3.00%

بر اساس مقایسه نمونه‌های استاندارد ارسال شده به مشتریان است، مشتریان مختلف کالیراسیون متفاوتی دارند، ما (گرایش شخص سیکندکی) DOBI، نرخ شخص را به عنوان مرجع در نظر می‌گیریم. Yihai Kerry: 100٪، پیرنگنده روغن سویا، نمونه

شماره سریال	افزودن نمونه (گرم)	DOBI(%)			
		10A	117A	223C	232C
1	0.8	104.23	97.67	88.37	81.4
2	0.7	101.69	94.29	85.2	74.84
3	0.6	96.82	91.96	78.65	69.77
4	0.5	91.96	80.34	69.56	61.31
5	0.4	83.93	71.03	60.64	54.55
6	0.3	75.05	59.93	53.91	48.2

